

Les cartes QSL



une fenêtre sur le monde !!

Sujets présentés

- 1 - L'Origine des transmissions radio et du code Q
- 2 - Qu'est-ce que la carte QSL (historique)
- 3 - Première carte QSL
- 4 - Type de la carte QSL
- 5 - Modèle de cartes QSL
- 6 - Concours
- 7 - Bureau QSL sortant

Historique de la carte QSL

Avant l'apparition des radioamateurs.

Le code Q fut développé en 1912 afin de faciliter les communications, entre les opérateurs radio en mer de différentes nationalités à cette époque essentiellement en Morse . (N'as pas été inventé par les radioamateurs)

Il est plus court d'envoyer un code de trois lettres en télégraphie que de des textes au complets,et ce ,pour des informations qui se répètent et dans toutes les langues:

Sans le code Q :

Mon lieu d'émission est Montréal, Province de Québec, Canada
C'est très long à envoyer en morse.

Avec le code Q :

QTH Montréal QC Canada.

Très cours à envoyer.....

Historique(suite)

Le radioamateur en 1923 a découvert les possibilités prodigieuses des ondes courtes en établissant des liaisons avec les quatre coins du monde.

En 1927, à Washington, le service amateur a été reconnu au plan international par des textes qui réglementent le statut radioamateur: " Examens techniques, réglementation et examens de code morse." Au même moment il a été reconnu que le code "Q" serait utilisé en morse.

Les cartes QSL existent depuis le début de la radio. Cette carte est une carte réponse et un véritable accusé de réception, que s'échangent les radioamateurs lorsqu'ils souhaitent confirmer une liaison radio.

Première carte
QSL

Première carte QSL

En France, c'est Léon DELOY de Nice, sous l'indicatif "8AB" qui fut le premier à établir une liaison transatlantique en morse avec un radioamateur des USA, "1MO" sur une longueur d'onde de 100 mètres.

La liaison terminée, il était intéressées de savoir quelle était la qualité de leurs émissions et l'étendue de la propagation, il a échangé une carte de confirmation du contact appelé < Carte QSL >

Lorsque vous demandez QSL en télégraphie ceci signifie
« *Pouvez-vous me donner accusé de réception ?* »



Première carte QSL

F 8AB

Radio U I A Q M

Votre station a été entendue ici } le à Greenwich
Communication a été établie avec votre station }
Vos signaux { forts } les parasites étaient { forts } le brouillage était { fort
 { bons } (R) { faibles } { faible
 étaient { faibles } { nuls } { nul

*Two fr report C.M. For long fr me on Sunday
0330 to 0345 gch 80 to 100 m. Then am on the air until
sunshine.*

Salutations empressées.
Leon Dulas

NICE, LE 8/12/24

Type de carte
QSL

Type de carte QSL

Les images ou dessins qui ornent les cartes QSL sont d'ordre variées selon l'imagination du radioamateur.

Quelques exemples de cartes;

La cartes amusante (humoristique)



La carte informelle:
sert à relater un événement spécial..



La carte qui souligne la participation à un concours

80 e anniversaire du CRAQ



Activation ou opération des phares (Lighthouse)

Station/Nom	RST	UTC	D / M / Y	MHZ	Mode
F6 FHO	5-9	20:44	01/08/05	20 M	SSB

VE2QRA/p



 **Guy Bouchard**
1108, rue Daphné, Québec
Québec, Canada - G3K 1W6

Ile d'Anticosti - Phare de Pointe Carleton
CQ Zone 05 ITU 09 Grid: FN89
Nord-North: 49°41' Ouest-West: 62°57'
CAN-395 IOTA NA-077 CISA QC-001

ve2qra@videotron.ca
<http://pages.videotron.com/ve2qra>

Peut aussi identifier un contact fait à partir d'une station du Club.

☒ **VE2CQ & VE2CDX** ☐

 **CANADA** ITU ZONE 4
CQ ZONE 5
FN46

 **RAQI**



 **CRAQ**

Fondé en 1926
Club Radio Amateur de Québec Inc.
Amateur Radio Club of Quebec Inc.
Since 1926

Confirming QSO with	DATE	UTC	Mhz	RST
VA2RC	18 12 2009	0217	7 MHz, 40m	599

C.R.A.Q. Inc.
C.P. 2341
Quebec, Canada
G1K 7P5

Name WSE PAR	Trans TS-690	Ant. V INV.	2-WAY ☒ CW ☐ SSB	QSL ☐ PSE ☒ TNX
Power: 100 W.				

W. VEDAWR

 **UNION DE RADIOAFICIONADOS ESPAÑOLES**
Apartado de Correos 220
28080 Madrid ESPAÑA

☒ Zona
CQ 14
ITU 37

☐ Zona
CQ 33
ITU 36

Oscar

EC2BAA Oscar

CQ WW/SSB 1999
Locator: IN82QU

ESTACION	FECHA	UTC	MHz	MODOS	RST
VE2CQ	31.10.99	11:55	21.151	USB	5/9

☒ PSE QSL ☐ TNX QSL **73 y DX**

La carte peut identifier que l'envoyeur fait parti d'un ou plusieurs clubs et associations.



VE2LHP

Pierre



ve2lhp@rac.ca

484 Rue de la Garonne
St-Nicolas, Qc
Canada G7A 1N8


grid : FN46IR CQ zone : 5

QSO confirmation	date	RST	Equipment
VE2GDA	99-08-22	59	YAESU FT847 / G5RV
Fréquence Mhz	heure UTC	mode	Puissance watts
3.740	11:50	LSB	100
QSL PSE ☒ TNX ☐			

Peut aussi définir les préférences de l'opérateur
comme exemple celui qui préfère le morse.



Les collectionneurs.



VX3AT – Marconi's First Trans-Atlantic Wireless Experiment Centennial

VX3AT confirms QSO with VE2KDC
100th Anniversary of Marconi's Trans-Atlantic Transmissions

2002	UT	MHz	2Way	RST	QSL
Jan 27	0423	1.8	CW	599	Pse

Thanks for the special event contact.

Ron

It was on the 12th hour of the 12th day of the 12th month that Marconi received the first trans-Atlantic wireless transmission at Signal Hill in 1901. The first radio signals to travel across the Atlantic Ocean were the three dots (the letter "S" in Morse Code) received by Guglielmo Marconi and his assistants Paget and Kempt. The transmissions originated in Poldhu, Cornwall, England. Pictured is Cabot Tower which is the most visible landmark in St. John's, Newfoundland. The Tower was constructed between 1898 to 1900 in honour of Queen Victoria's Diamond Jubilee, and the 400th anniversary of John Cabot's "Voyage of Discovery." The Tower was used for signalling until 1960. Today the Tower contains exhibits describing the tower itself, Marconi's wireless reception, the history of signalling at the Hill and a gift shop. (Image courtesy of Parks Canada - Pam Coristine/1998.)

QSL to VE3AT Ron Vander Kraats, 9 Jopling Avenue South, Islington, Ontario M9B 3P4, CANADA

Modèle de carte QSL

Il existe deux modèles de cartes QSL
qui sont acceptés dans les concours.

Premier modèle, le logo et indicatif sont sur le même côté que
les informations obligatoires.

U.S.A. LACKAWANNA COUNTY PENNSYLVANIA

KA3UBG

QSO WITH		DATE		
		DAY	MONTH	YEAR
VE2GDA		2	MAR	89
UTC	MHZ	RST	MODE	
02:21	3.728	559	CW	


Rig KNWO 4485 Ant. Dipole

☐ PSE ☒ QSL ☒ TNX

MEMBER OF SUSQUEHANNA COUNTY AMATEUR RADIO CLUB

JOE CIECIORKA
345 Crystal Lake Blvd.
Box 1246 R.D.
Carbondale, PA 18407

73's from
Joe



Le dos de la carte
peut être utiliser pour envoyer un message amicale.


JEAN,

TNX FOR QSO, ENJOYED IT EVEN
THOUGH QRM WAS BAD ON MY END
EVERYONE DOWN HERE LOVES TO WK
VE SECTIONS FOR DIAMOND JUBILEE,
HOPE TO CHAT AGN - I WAS DOING CW
FER LAST 3 HRS - HAND WAS GETTING
TIRED - EYES CLOSING - HI HI - I
NORMALLY CAN BE FOUND AFTER
MIDNIGHT 3.710 → 3.730. BEST OF
73'S KEEP IN TOUCH

Joe
AGE 38

Deuxième modèle

Le devant au complet est utilisé pour l'image et l'indicatif



le dos est utilisé pour inscrire les informations obligatoires.

Mr. Daniel TAQUET - F5BBD
Le Presbytère - Lavaqueresse
02450 Boue - FRANCE

TO RADIO				
VE2KDC				

via

DATE			UTC	MHz	TWO-WAY		RST
21	07	99	0449	14058	FM SSB CW RTTY	AMTOR SSTV FAX PK	579

TRX TS 870S ANT 6 EL-YAGI PWR 100W

Rem. _____

TNX QSL via Buro / ~~direct~~

Spornil

REF QSL - BP 7429 - 37074 TOURS CEDEX 2 - FRANCE

Printed by IKTPL - 2001 • E-mail: iktpl@radiofr.fr http://www.lakeonet.it/france

Concours

La carte QSL sert de preuve pour l'obtention des certificats et d'autres diplômes que peuvent acquérir les radioamateurs à l'occasions d'un concours .

Ces cartes QSL leur permettent d'obtenir l'un des 6000 diplômes qui existent dans le Monde.

Les cartes QSL s'échangent tant entre radioamateur qu'avec les écouleurs d'ondes courtes (SWL)

Collection

Certains pays, soit par la distance, soit par le peu de radioamateurs qui y résident, sont plus rares, plus recherchés et posséder une de ces cartes QSL est un exploit .

Cependant, les cartes QSL sont personnelles, elle ne s'échangent pas et n'ont aucune de valeur financière.

Comme cette carte.



Bureau QSL Sortant

Définition du Bureau

Les cartes QSL sont généralement envoyées par le
« Bureau QSL Sortant »
elles peuvent être envoyées aussi directement par la poste
au destinataire aux frais de l'expéditeur

Le bureau QSL Sortant
envoie des cartes seulement vers les pays où il existe un
BUREAU QSL.

Pays sans bureau QSL

Que faire avec les cartes à destination des pays où il n'y a pas de Bureau QSL?

Un bon DX-eur a toujours sous la main une liste avec les pays où il n'y a pas de BUREAU QSL .

Voici l'adresse pour aller chercher la liste des Bureaux QSL

International Amateur Radio Union
www.iaru.org/iaruqsl.html

Si vous faites un QSO avec une station d'un de ces pays, demandez toujours à cette station
" QSL via ? "
pour connaître son QSL Manager.

Cette station aura probablement un QSL Manager sinon, il faudra envoyer la QSL directement à son adresse par la poste.

??? QSL Manager ???

Dans les pays où il n'y a pas de bureau QSL, certain amateur reçoivent leur cartes par l'intermédiaire d'un autre amateur qui lui habite dans un pays où il y a un bureau.

Ce dernier est un QSL Manager

Le QSL Manager
peut être un ami ou un amateur officiellement reconnu comme
QSL Manager.
Celui-ci fait suivre la carte par la poste.

Si la station a un QSL-Manager

Si la station a un QSL-Manager, vous pouvez l'envoyer par le bureau en le mentionnant sur la carte QSL, de sorte que le bureau QSL ne soit pas obligé de deviner ou de faire des recherches pour vous. Par exemple:

☐ VA2JJK Katia
ex lz1jkk
kkalinova@yahoo.com

☒ VE2EH Pierre
<http://www.qsl.net/ve2eh>
ve2eh@amsat.org

QSL VIA: K3IPK
73' Pine

confirming qso with	DATE (D/M/Y)	UTC	MHz	RST	2WAY
6V6U	05/03/2006	1301	21.297	59	SSB RTTY FM
	/ / 20	/	/	/	SSB RTTY FM
	/ / 20	/	/	/	SSB RTTY FM

RIG kenwood ts-850s ANT. Mosley ta53-m, Dipole

☒ PSE QSL ☐ TNX QSL

Pour faciliter le trier mettre en surbrillance le VIA avec un surligneur comme montré.

VE2EH a un contact avec 6V6U. Dans ce cas c'est 6V6U souhaite que ses cartes QSL soient envoyées à VIA K3IPK, qui lui est son QSL Manager

Utilisez toujours le terme VIA pour indiquer par qui la carte QSL doit être envoyée.

Contenu et dimensions des cartes QSL

La carte QSL contient toutes les données suivantes.

Données Obligatoires:

l'indicatif d'appel du correspondant, la date et l'heure UTC, le rapport de signal, la fréquence utilisée et le mode.

Les données non obligatoires :
matériel utilisé lors de la liaison
(émetteur/récepteur, antenne, etc.).

Format:

Il existe un format normalisé par IARU que nous vous demandons de respecter : $5\frac{1}{2}" \times 3\frac{1}{2}"$ (140mm X 90 mm)



VE2KDC

Diane Lebrun
150 Des Écureuils
Wendake
Québec, Canada
GOA 4V0
ve2kdc@videotron.ca
http://www.raqi.ca/qs1_partante

Long: W 71° 21' 55" Lat: N 46° 52' 19"

QRA, Loc FN57 Zone: CQ 5 ITU 9

TO STATION	DATE	UTC	RST	FREQ	MODE

TX-RX=

POWER =

ANT=

Pse QSL

Tmx QSL

Operator = *Diane Lebrun*

Je suis bénévole pour RAQI depuis l'année 2001, et ce, comme

BUREAU QSL SORTANT

Ce qui signifie que j'envoie toute les cartes reçues des amateurs de la province de Québec vers les bureaux QSL des autres pays.

Ce service est offert gratuitement au membre de l'association RAQI que je représente.

Il est plus lent que les envoies directes mais de beaucoup plus économique car vous avez seulement le coût d'une adhésion à payer .

Classements des cartes

Compter le nombre de cartes que vous me faite parvenir.

Les placer par ordre alphanumérique.

Placer les Etats-Unis par ordre numérique,

Le Canada en ordre alphanumérique.

Par la suite, je les tries par Pays, les quantifiant et les placent dans leurs casiers..

Aussitôt que j'ai 50 cartes en main du même pays, je fais un envoi postal.

Pour les cartes qui sont inférieures à (50) je fais un envoi trois par an.
Espérant que ces informations vous ont aidé

Pour info visiter mon site Web

http://www.raqi.ca/qs1_partante/index.html



Cette QSL
permet de confirmer un contact établi avec l'un des membres de l'ISS
ou avec un des équipements radioamateur de cette station.

Si vous avez fait un contact avec cette station demandez votre QSL à:



Radio Amateurs of Canada
ARISS QSL Expedition-2
720 Belfast Road, Suite 217
Ottawa Ontario
K1G 0Z5